医疗废物流失泄漏与职业暴露

医疗废物洒落、丢失、被混入生活垃圾，或员工被用过的针头、器械刺伤时

版本 V202611，法规核对日期 2026 年 11 月 11 日。复核状态　文中法定要求已核对原文。职业暴露后的局部处理、评估和预防用药由院感负责人或执业医生填写并审定。

适用情形

医疗废物在收集、暂存、交接过程中洒落、泄漏、丢失，或被混入生活垃圾运出。员工被使用过的针头、刀片刺伤、划伤，或被血液、体液溅到眼、口、破损皮肤。

医疗废物流失泄漏

第一动作

1　发现人立即通知护理负责人，阻止无关人员靠近。

2　确定流失或泄漏的医疗废物的类别、数量、发生时间、影响范围和严重程度。

3　处理人员穿戴防护用品后清理现场，必要时封锁污染区域。

4　对被感染性废物污染的区域消毒，从污染最轻的区域向污染最严重的区域进行。

后续

1　丢失或被运出的，追查去向，联系保洁、物业和医疗废物处置单位追回。

2　清理人员和接触过的人员洗手，有暴露的按职业暴露处理。

3　处理结束后调查原因，采取防范措施。

4　登记资料至少保存 3 年。

报告与期限

情形	期限与对象	依据
发生医疗废物流失、泄漏、扩散或意外事故	48 小时内向所在地县级卫生行政主管部门和环境保护行政主管部门报告，调查处理结束后报告处理结果	医疗卫生机构医疗废物管理办法
因管理不当导致 1 人以上死亡或 3 人以上健康损害	12 小时内向县级卫生行政主管部门报告	同上
因管理不当导致 3 人以上死亡或 10 人以上健康损害	2 小时内报告	同上
导致传染病传播或可能传播	按传染病防治的规定报告	同上

职业暴露

第一动作

1 立即停止操作，按本机构院感预案做局部处理。具体方法由院感负责人填写 _____。

2 立即报告护理负责人或院感负责人。《医疗卫生机构医疗废物管理办法》规定，工作人员被医疗废物刺伤、擦伤的，应当采取相应的处理措施，并及时报告机构内的相关部门。

3 记录暴露的时间、部位、器具，以及暴露源是哪一位就医者。

后续

1 由医生评估暴露的风险，决定暴露者和暴露源需要做的检查。检查暴露源就医者的，事先取得其同意。

2 需要预防用药的，按医生意见尽快到有条件的医疗机构就诊。本机构的就诊去向 _____。

3 按医生确定的时间复查并登记结果。

4 检查、用药的费用和工伤认定由行政人员协助办理。

5 暴露者的检查结果按隐私保管，知情范围限于必要人员。

平时准备

1 利器用后立即放入利器盒，不回套针帽，利器盒装到规定容量即封口更换。

2 医疗废物分类收集，暂存点上锁，交接有登记，由有资质的单位处置。

3 员工上岗前接受院感和职业防护培训。

常见错误

徒手捡拾洒落的利器。发现医疗废物被混入生活垃圾后不追查、不报告。被针刺后觉得没事，不上报、不检查。

事件记录

栏目	填写
发生时间、地点与发现人	
类型（流失、泄漏、职业暴露）	
医疗废物的类别、数量与影响范围	
现场处理经过与消毒	
追回情况	
暴露者、暴露部位、器具与暴露源	
局部处理、评估与检查安排	

栏目	填写
报告的部门与时间	
原因与防范措施	

记录人 _____　　负责人 _____　　日期 ____ 年 __ 月 __ 日